CA-40 G23K MSDS No.: MSC-033002-C-01

物质安全资料表

一.物品与厂商资料

物 品 名 称 : 硬化剂 CA-40 G23K 物 品 编 号 制造商或供应商资料 :太阳油墨(苏州)有限公司 制造商或供应商地址 : 江苏省苏州市苏州高新区泰山路 26 号 咨询者姓名及电话 : 间中 薫 / 0512-6665-5550 紧急联络电话 / 传真电话 : 0512-6665-5550 / 0512-6665-5057

二.成份辨识资料

纯物质: <本产品并非纯物质>

 中 英 文 名 称 :

 同 义 名 称 :

 化学文摘社登记号码 (CAS No.)
 :

 危害物质成分 (成分百分比)
 :

混合物:

	化 学 性 质	
危害物质成分之中英文名称	浓度或浓度范围 (成分百分比)	危害物质分类及图式
溶剂石脑油(石油)重芳香族 (Heavy aromatic solvent naphtha (Petroleum))	≤ 15 wt%	

MSDS No.: MSC-033002-C-01

物质安全资料表

三.危害辨识资料

最 重 要 危 害 效 应
 健康 危 害 效 应 : 长期处于容许浓度以上的环境时,将有害健康。
 环 境 影 响 : 有机溶剂逸散会造成空气污染
 物理性及化学性危害 : 无
 特 殊 危 害 : 无
 主 要 症 状 : 皮肤红肿、眼睛红肿或头晕目眩。
物 品 危 害 分 类 : 含有害物

四.急救措施

五. 灭火措施

 适 用 灭 火 剂 : CO2、干粉、泡沫

 灭火时可能遭遇的特殊危害 : 无

 特 殊 灭 火 程 序 : 覆盖、隔绝氧气

 消防人员的特殊防护设备 : 依照有机溶剂火灾的处理。

六.泄漏处理方法

 个人应注意事项:避免火源

 环境注意事项:无

 清理方法:用沙或泥土等吸收性物质吸去泄漏油墨

MSDS No.: MSC-033002-C-01

物质安全资料表

七.安全处置与储存方法

处	置	: 禁止阳光直接照射及避免接近热源
储	存	: 请储存于 20 以下的阴凉场所

八.暴露预防措施

エ	程	控	Ħ	制	: 无
控	制	÷.	参	数	: 无
八	小时日时	量平均	匀容许:	浓度/知	豆时间时量平均容许浓度/最高容许浓度:无
生	物	:	指	标	: 无
^ .	人防	护	设 省		:注意空气流通,穿著围裙或工作服
	呼	吸	防	护	: 大量逸出时,应配带防护口罩
	手	部	防	护	: 保护手套
	眼	睛	防	护	: 护目镜
	皮肤	及 身	体的	方 护	: 避免直接接触
卫	生	措	ħ	施	: 无

九.物理及化学性质

物质状态	: 膏状物	形 状	:白色黏稠状液体
颜 色	: 白色	气 味	: 温和
P H 值	: -	沸点/沸点范围	: 161 (含有溶剂)
分解温度	: N. E	闪 火 点	: 79
自燃温度	: N. E	测 试 方 法	: 开杯 闭杯
蒸气压	: N. E	爆炸界限	: N.E
密度	:1.3 ± 0.2	蒸气密度	: N.E
		溶 解 度	: ≤ 8wt% (水中溶解度)

十.安定性及反应性

安		Į	Ē		性	: 安定
特努	⇟状况	下可	能的	危害原	反应	: 无
应	避	免	之	状	况	: 禁止阳光照射及避免接近热源
应	避	免	之	物	质	:强酸、强碱及强氧化物、过氧化物

MSDS No.: MSC-033002-C-01

物质安全资料表

十一.毒性资料

急	明	E	性	:无
局	部	效	应	: 无
致	敏	感	性	:可能引起皮肤过敏及刺激眼睛、呼吸器官的黏膜。
慢 毒	性 或	长期:	毒 性	:长期处于容许浓度以上的环境时,将有害健康。
特	殊	效	应	: 无

十二.生态资料

可能的环境影响/环境流布 : 大量逸散时,易造成有机溶剂污染。

十三.废弃处置方法

废 弃 处 置 方 法 :固化后掩埋或焚化

十四.运送资料

国际运送规定(IATA)	: 不属于危险品范围
联 合 国 编 号	: 无
国内 运送规定	: 无
特殊运送方法及注意事项	: 无

十五. 法规资料

适用法规:-

十六. 其它资料

参	考	文	献	-
制	表	单	位	名称:太阳油墨(苏州)有限公司
				地址:江苏省苏州市苏州高新区泰山路 26 号
制	表	₹	人	联系人: 间中 薰(部长)
制	表	日	期	2003年6月30日